



Certificado AENOR de Producto



001/007515

AENOR certifica que la organización

GEBERIT, S.A.U.

con domicilio social en PLAZA EUROPA, 2-4 - 6ª PLANTA 08902 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
(Barcelona - España)

suministra **Sistemas de canalización multicapa PERT para
instalaciones de agua caliente y fría en el interior de
edificios**

que cumplen la norma UNE-EN ISO 21003 Detalladas en el Anexo al Certificado

Descripción del sistema **Marca comercial: Geberit FlowFit**
Clase de aplicación/presión de diseño (bar): 1/10 ; 2/10 ; 4/10 ; 5/10
Fabricante de tubos: GEBERIT FABRICATION S.A. (Givizies - Suiza)
Fabricante de accesorios: GEBERIT PRODUKTIONS AG (Jona - Suiza)
Tipo de unión: PRESS FITTING
Tipo de mordaza: Geberit FlowFit

Más información en el anexo.

Esquema de certificación Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración.
AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 01.71.

Este certificado anula al 001/007515, de fecha 2026-06-24

Primera emisión 2023-07-14
Modificación 2026-07-01
Expiración 2028-07-14

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto

001/007515

Anexo al Certificado

que cumplen la norma UNE-EN ISO
21003

UNE-EN ISO 21003-1:2009 (EN ISO 21003-1:2008)
UNE-EN ISO 21003-1:2009 ERRATUM:2009
UNE-EN ISO 21003-2:2009 (EN ISO 21003-2:2008)
UNE-EN ISO 21003-2:2009 ERRATUM:2009
UNE-EN ISO 21003-2:2009/A1:2011 (EN ISO 21003-2:2008/A1:2011)
UNE-EN ISO 21003-3:2009 (EN ISO 21003-3:2008)
UNE-EN ISO 21003-3:2009 ERRATUM:2009
UNE-EN ISO 21003-5:2009 (EN ISO 21003-5:2008)
UNE-EN ISO 21003-5:2009 ERRATUM:2009

Primera emisión 2023-07-14
Modificación 2026-07-01
Expiración 2028-07-14



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto

001/007515

Anexo al Certificado

Descripción del sistema Marca comercial: **Geberit FlowFit**
Clase de aplicación/presión de diseño (bar): 1/10 ; 2/10 ; 4/10 ; 5/10
Fabricante de tubos: GEBERIT FABRICATION S.A. (Givizies - Suiza)
Fabricante de accesorios: GEBERIT PRODUKTIONS AG (Jona - Suiza)
Tipo de unión: PRESS FITTING
Tipo de mordaza: Geberit FlowFit

COMPONENTE DEL SISTEMA	DIMENSIONES (mm)	MATERIAL	REFERENCIAS
Tubos multicapa	16 x 2,0 ; 20 x 2,0 ; 25 x 2,5 ; 32 x 2,8 ; 40 x 3,0 ; 50 x 3,8 ; 63 x 4,0 ; 75 x 4,6	PERT II/AL/PERT II	---
Codo de transición rosca macho	16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63	CuSn4Zn2PS ("Rg+", Lead-free gunmetal)	Geberit FlowFit 620.5xx.00.1
Codo de transición rosca hembra	16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63	CuSn4Zn2PS ("Rg+", Lead-free gunmetal)	Geberit FlowFit 620.5xx.00.1
Te rosca hembra	16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63	CuSn4Zn2PS ("Rg+", Lead-free gunmetal)	Geberit FlowFit 620.1xx.00.1
Transición a Mapress	16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63	CuSn4Zn2PS (Rg+), Lead-free gunmetal	Geberit FlowFit 620.2xx.00.1
Transición a Mapress	16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63	X5CrNiMo17-12-2 (Stainless Steel Mat. No. 1.4401	Geberit FlowFit 620.250.00.1 - 620.257.00.1
Racor rosca macho	16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75	CuZn21Si3P ("SiBr", Lead-free silicon bronze)	Geberit FlowFit 620.3xx.00.1
Racor rosca macho	20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75	X5CrNiMo17-12-2 (Stainless Steel Mat. No. 1.4401	Geberit FlowFit 619.70x.00.1

Primera emisión 2023-07-14
Modificación 2026-07-01
Expiración 2028-07-14



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto

001/007515

Anexo al Certificado

COMPONENTE DEL SISTEMA	DIMENSIONES (mm)	MATERIAL	REFERENCIAS
Racor rosca hembra	16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75	CuZn21Si3P ("SiBr", Lead-free silicon bronze)	Geberit FlowFit 620.40x.00.1, 620.41x.00.1, 620.42x.00.1
Unión roscada	16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63	CuZn21Si3P ("SiBr", Lead-free silicon bronze)	Geberit FlowFit 620.57x.00.1
Manguito reparaciones	16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50	CuZn21Si3P ("SiBr", Lead-free silicon bronze)	Geberit FlowFit 620.02x.00.1
Racor móvil	16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63	CuZn21Si3P ("SiBr", Lead-free silicon bronze)	Geberit FlowFit 620.6xx.00.1
Racor desmontable rosca hembra	16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63	CuZn21Si3P ("SiBr", Lead-free silicon bronze)	Geberit FlowFit 620.6xx.00.1
Racor desmontable rosca macho	16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63	CuZn21Si3P ("SiBr", Lead-free silicon bronze)	Geberit FlowFit 620.58x.00.1 620.59x.00.1
Codo de transición bicono	16 - 20	CuSn4Zn2PS ("Rg+", Lead-free gunmetal)	Geberit FlowFit 620.700.00.1 620.701.00.1 620.710.00.1
Codo de transición rosca hembra	16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63	CuSn4Zn2PS ("Rg+", Lead-free gunmetal)	Geberit FlowFit 620.53x.00.1 620.54x.00.1 620.55x.00.1
Codo de transición rosca macho	16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63	CuSn4Zn2PS ("Rg+", Lead-free gunmetal)	Geberit FlowFit 620.50x.00.1 620.51x.00.1 620.52x.00.1
Te rosca hembra	16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75	CuSn4Zn2PS ("Rg+", Lead-free gunmetal)	Geberit FlowFit 620.15x.00.1 620.16x.00.1 620.17x.00.1 620.18x.00.1

Primera emisión 2023-07-14
Modificación 2026-07-01
Expiración 2028-07-14



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto

001/007515

Anexo al Certificado

COMPONENTE DEL SISTEMA	DIMENSIONES (mm)	MATERIAL	REFERENCIAS
Racor rosca macho	20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75	X5CrNiMo17-12-2 (Stainless Steel Mat. No. 1.4401)	Geberit FlowFit 619.70x.00.1
Racor rosca macho	16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75	CuZn21Si3P ("SiBr", Lead-free silicon bronze)	Geberit FlowFit 620.30x.00.1 620.31x.00.1 620.32x.00.1
Racor por compresión bicono	16 - 20	CuZn21Si3P ("SiBr", Lead-free silicon bronze)	Geberit FlowFit 620.68x.00.1 620.69x.00.1
Racor rosca hembra	16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75	CuZn21Si3P ("SiBr", Lead-free silicon bronze)	Geberit FlowFit 620.40x.00.1 620.41x.00.1 620.42x.00.1
Codo 45°	25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75	PPSU	Geberit FlowFit 620.06x.00.1
Codo 90°	16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75	PPSU	Geberit FlowFit 620.07x.00.1
Te igual	16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75	PPSU	Geberit FlowFit 620.07x.00.1
Te reducida	20 x 16 x 20; 20 x 20 x 16; 16 x 20 x 16; 20 x 16 x 16; 25 x 16 x 25; 25 x 20 x 25; 25 x 25 x 20; 25 x 20 x 20; 20 x 25 x 20; 32 x 16 x 32; 32 x 20 x 25; 32 x 25 x 25; 32 x 20 x 32; 32 x 25 x 32; 40 x 20 x 40; 40 x 25 x 40; 40 x 32 x 40; 50 x 25 x 50; 50 x 32 x 50; 50 x 40 x 40; 50 x 40 x 50; 63 x 25 x 63; 63 x 32 x 63; 63 x 40 x 63; 63 x 50 x 63; 75 x 25 x 75; 75 x 32 x 75; 75 x 40 x 75; 75 x 50 x 75; 75 x 63 x 75	PPSU	Geberit FlowFit 620.10x.00.1 620.11x.00.1 620.12x.00.1 620.13x.00.1 620.14x.00.1
Manguito	16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75	PPSU	Geberit FlowFit 620.01x.00.1
Manguito reducido	20 x 16; 25 x 16; 25 x 20; 32 x 20; 32 x 25; 40 x 20; 40 x 25; 40 x 32; 50 x 32; 50 x 40; 63 x 40; 63 x 50; 75 x 40; 75 x 50; 75 x 63	PPSU	Geberit FlowFit 620.03x.00.1 620.04x.00.1 620.05x.00.1
Te con adaptador	16 - 20 - 25	PPSU	Geberit FlowFit 620.38x.00.1 620.39x.00.1 620.78x.00.1

Primera emisión 2023-07-14
Modificación 2026-07-01
Expiración 2028-07-14



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto

001/007515

Anexo al Certificado

COMPONENTE DEL SISTEMA	DIMENSIONES (mm)	MATERIAL	REFERENCIAS
Transición con adaptador	16 - 20	PPSU	Geberit FlowFit 620.29x.00.1
Codo de transición con adaptador	16 - 20	PPSU	Geberit FlowFit 620.49x.00.1

Primera emisión 2023-07-14
Modificación 2026-07-01
Expiración 2028-07-14



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com