



Certificado AENOR de Producto



001/006340

AENOR certifica que la organización

GEBERIT, S.A.U.

con domicilio social en PLAZA EUROPA, 2-4 - 6ª PLANTA 08902 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
(Barcelona - España)

suministra **Sistemas de canalización multicapa PERT para
instalaciones de agua caliente y fría en el interior de
edificios**

que cumplen la norma UNE-EN ISO 21003 Detalladas en el Anexo al Certificado

Descripción del sistema Marca comercial: Geberit Mepla
Clase de aplicación/presión de diseño (bar): 1/10 ; 2/10 ; 4/10 ; 5/10
Fabricante de tubos: GEBERIT FABRICATION S.A. (Givizies - Suiza)
Fabricante de accesorios: GEBERIT PRODUKTIONS AG (Jona - Suiza)
Tipo de unión: PRESS FITTING
Tipo de mordaza: Geberit Mepla

Más información en el anexo.

Esquema de certificación Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 01.71.

Primera emisión 2015-04-13
Última emisión 2025-04-13
Expiración 2030-04-13

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto

001/006340

Anexo al Certificado

que cumplen la norma UNE-EN ISO
21003

UNE-EN ISO 21003-1:2009 (EN ISO 21003-1:2008)
UNE-EN ISO 21003-1:2009 ERRATUM:2009
UNE-EN ISO 21003-2:2009 (EN ISO 21003-2:2008)
UNE-EN ISO 21003-2:2009 ERRATUM:2009
UNE-EN ISO 21003-2:2009/A1:2011 (EN ISO 21003-2:2008/A1:2011)
UNE-EN ISO 21003-3:2009 (EN ISO 21003-3:2008)
UNE-EN ISO 21003-3:2009 ERRATUM:2009
UNE-EN ISO 21003-5:2009 (EN ISO 21003-5:2008)
UNE-EN ISO 21003-5:2009 ERRATUM:2009

Primera emisión 2015-04-13
Última emisión 2025-04-13
Expiración 2030-04-13



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto

001/006340

Anexo al Certificado

Descripción del sistema Marca comercial: Geberit Mepla
Clase de aplicación/presión de diseño (bar): 1/10 ; 2/10 ; 4/10 ; 5/10
Fabricante de tubos: GEBERIT FABRICATION S.A. (Givizies - Suiza)
Fabricante de accesorios: GEBERIT PRODUKTIONS AG (Jona - Suiza)
Tipo de unión: PRESS FITTING
Tipo de mordaza: Geberit Mepla

COMPONENTE DEL SISTEMA	DIMENSIONES (mm)	MATERIAL	REFERENCIAS
Tubos multicapa	16 x 2,0 ; 20 x 2,0 ; 25 x 2,5 ; 32 x 2,8 ; 40 x 3,0 ; 50 x 3,8 ; 63 x 4,0 ; 75 x 4,6	PERT II/AL/PERT II	---
Codo 45°	26 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75	PVDF	GEBERIT MEPLA 62X.245.00.5
Codo 90°	16 - 20 - 26 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75	PVDF	GEBERIT MEPLA 62X.271.00.5
Codo de conexión 90°	16 - 20 - 26	CW617N	GEBERIT MEPLA 61X.289.00.5 ; 61X.294.00.5
Codo de transición bicono	16 - 20	CW617N	GEBERIT MEPLA 61X.24X.00.5
Codo de transición con adaptador	16 - 20	PVDF	GEBERIT MEPLA 63X.272.00.5
Codo de transición rosca hembra	40 - 50 - 63	CC499K	GEBERIT MEPLA 60X.256.00.5 ; 605.259.00.5
Codo de transición rosca hembra	16 - 20 - 26 - 32	CW617N	GEBERIT MEPLA 61X.25X.00.5
Codo de transición rosca macho	40 - 50 - 63	CC499K	GEBERIT MEPLA 60X.255.00.5
Codo de transición rosca macho	16 - 20 - 26 - 32	CW617N	GEBERIT MEPLA 61X.25X.00.5
Manguito	16 - 20 - 26 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75	PVDF	GEBERIT MEPLA 62X.505.00.5
Manguito reducido	20 x 16 ; 26 x 16 ; 26 x 20 ; 32 x 20 ; 32 x 26 ; 40 x 20 ; 40 x 26 ; 40 x 32 ; 50 x 32 ; 50 x 40 ; 63 x 40 ; 63 x 50 ; 75 x 40 ; 75 x 50 ; 75 x 63	PVDF	GEBERIT MEPLA 62X.65X.00.5
Manguito reparaciones	16 - 20 - 26 - 32 - 40 - 50	CC499K	GEBERIT MEPLA 60X.575.00.5
Racor desmontable rosca hembra	16 - 20 - 26 - 32 - 40 - 50 - 63	CC499K	GEBERIT MEPLA 60X.595.00.5

Primera emisión 2015-04-13
Última emisión 2025-04-13
Expiración 2030-04-13



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto

001/006340

Anexo al Certificado

COMPONENTE DEL SISTEMA	DIMENSIONES (mm)	MATERIAL	REFERENCIAS
Racor desmontable rosca macho	16 - 20 - 26 - 32 - 40 - 50 - 63	CC499K	GEBERIT MEPLA 60X.59X.00.5
Racor móvil	16 - 20 - 26 - 32 - 40 - 50 - 63	CC499K	GEBERIT MEPLA 60X.58X.00.5
Racor móvil	16 - 20 - 26	CW617N	GEBERIT MEPLA 61X.58X.22.5 ; 61X.53X.22.5
Racor por compresión bicono	16 - 20	CW617N	GEBERIT MEPLA 61X.54X.00.5
Racor rosca hembra	32 - 40 - 50 - 63 - 75	CC499K	GEBERIT MEPLA 60X.55X.00.5 ; 60X.56X.00.5
Racor rosca hembra	16 - 20 - 26 - 32	CW617N	GEBERIT MEPLA 61X.55X.00.5
Racor rosca macho	32 - 40 - 50 - 63 - 75	CC499K	GEBERIT MEPLA 60X.53X.00.5 ; 60X.54X.00.5
Racor rosca macho	16 - 20 - 26 - 32	CW617N	GEBERIT MEPLA 61X.53X.00.5
Te con adaptador	16 - 20	PVDF	GEBERIT MEPLA 631.372.00.6 ; 632.373.00.6
Te igual	16 - 20 - 26 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75	PVDF	GEBERIT MEPLA 62X.310.00.5
Te reducida	20 x 16 x 20 ; 20 x 20 x 16 ; 16 x 20 x 16 ; 20 x 16 x 16 ; 26 x 16 x 26 ; 26 x 20 x 26 ; 26 x 26 x 20 ; 26 x 20 x 20 ; 20 x 26 x 20 ; 32 x 16 x 32 ; 32 x 20 x 26 ; 32 x 26 x 26 ; 32 x 20 x 32 ; 32 x 26 x 32 ; 40 x 20 x 40 ; 40 x 26 x 40 ; 40 x 32 x 40 ; 50 x 26 x 50 ; 50 x 32 x 50 ; 50 x 40 x 40 ; 50 x 40 x 50 ; 63 x 26 x 63 ; 63 x 32 x 63 ; 63 x 40 x 63 ; 63 x 50 x 63 ; 75 x 26 x 75 ; 75 x 32 x 75 ; 75 x 40 x 75 ; 75 x 50 x 75 ; 75 x 63 x 75	PVDF	GEBERIT MEPLA 62X.31X.00.5 ; 62X.32X.00.5
Te rosca hembra	40 - 50 - 63 - 75	CC499K	GEBERIT MEPLA 60X.36X.00.5
Te rosca hembra	16 - 20 - 26 - 32	CW617N	GEBERIT MEPLA 61X.36X.00.5

Primera emisión 2015-04-13
Última emisión 2025-04-13
Expiración 2030-04-13



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto

001/006340

Anexo al Certificado

COMPONENTE DEL SISTEMA	DIMENSIONES (mm)	MATERIAL	REFERENCIAS
Transición a Mapress	16 - 20 - 26 - 32 - 40 - 50 - 63	CC499K	GEBERIT MEPLA 60X.508.00.5 ; 602.509.00.5
Transición con adaptador	16 - 20	PVDF	GEBERIT MEPLA 631.562.00.6 ; 632.562.00.6
Unión roscada	16 - 20 - 26 - 32 - 40 - 50 - 63	CC499K	GEBERIT MEPLA 60X.571.00.5

Primera emisión 2015-04-13
Última emisión 2025-04-13
Expiración 2030-04-13



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com